





MARCEGAGLIA
building • divisione Ponteggi Dalmine

Ponteggio a tubi e giunti
con giunti ortogonali a due bulloni
stampati a freddo



MARCEGAGLIA
building • divisione Ponteggi Dalmine

Ponteggio a tubi e giunti
con giunti ortogonali a due bulloni
stampati a freddo

autorizzazione ministeriale
15/VI/0019400/14.03.01.03 del 18/11/2005

TIMBRO E FIRMA PER RICEVUTA


.....

Cronologia del Ponteggio a tubi e giunti con giunti ortogonali a due bulloni stampati a freddo.

Pag.	Descrizione	N° Protocollo di Voltura o Estensione rilasciata alla PONTEGGI DALMINE S.p.A.	N° Protocollo di Voltura rilasciata alla MARCEGAGLIA BUILDING S.p.A.
3	Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego del ponteggi metallici fissi – Artt. 30 e segg. D.P.R. 7 gennaio 1956 n° 164 – Ponteggi metallici fissi a tubi e giunti, “tipo 1 e tipo 2”, con giunti ortogonali a due bulloni stampati a freddo.	(Autorizzazione) 21879/PR7-A3 del 21/11/1984	(Voltura) 15/VI/0019400/14.03.01.03 del 18/11/2005
79	Estensione dell'Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di giunto orientabile stampato a freddo, in alternativa al giunto orientabile stampato a freddo di cui all'autorizzazione ministeriale n° 21879/PR7-A3 del 21/11/84, che differisce solo per la forma del profilo..	(Estensione) 20614/OM-4 del 8/7/1995	



**VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE
PROTOCOLLO
N° 21879/PR7- A3, DEL 21/11/1984,
RELATIVA AL
PONTEGGIO METALLICO FISSO – ARTT.
30 E SEGG. D.P.R. 7 GENNAIO 1956 N°
164 – PONTEGGI METALLICI FISSI A TUBI
E GIUNTI, “TIPO 1 E TIPO 2”, CON GIUNTI
ORTOGONALI A DUE BULLONI
STAMPATI A FREDDO
RIPORTATA DALLA PAGINA SEGUENTE.**



MARCEGAGLIA BUILDING S.p.A.
DIVISIONE PONTEGGI DALMINE
Dott. Ing. Vincenzo Violante
Direttore Generale

MARCEGAGLIA building S.p.A.

divisione  Ponteggi Dalmine • Ponteggi Dalmine division

Sales offices: via Giovanni della Casa, 12 • 20151 Milano - Italy

phone +39 . 02 30 704.1 • fax +39 . 02 33 402 706

ponteggi.dalmine@marcegaglia.com • www.marcegaglia.com

Plants: via S. Colombano, 63 • 26813 Graffignana, Lodi - Italy

via della Fisica, 19 • 85100 Potenza - Italy

Registered seat:

via Bresciani, 16 • 46040 Gazoldo degli Ippoliti, Mn - Italy





Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 18/11/2005

Prot. 15 / VI / 0019400 / 14.03.01.03



Roma,

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

DIVISIONE VI

All. n.: 2



Alla Ditta Marcegaglia Building S.p.A.

Via Bresciani, 16

46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)

e, p.c.: Alla Direzione Provinciale

del Lavoro di

P.zza Virgiliana, 53

46100 MANTOVA

OGGETTO: Artt. 30 e segg. D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – Voltura dell'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego del ponteggio metallico fisso a tubi e giunti (con giunti ortogonali a due bulloni stampati a freddo) – Marchi: “MARCEGAGLIA”, “MARCEGAGLIA-PONTEGGI DALMINE”, “”.

VISTI gli artt. 30 e segg. del D.P.R. 07/01/1956, n.164, concernente norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni;

VISTO il decreto ministeriale 2 settembre 1968 (G.U. n. 242 del 23/9/68), relativo al riconoscimento di alcune misure tecniche di sicurezza per ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164;

VISTA la domanda con la quale codesta Ditta ha chiesto la voltura a suo nome dell'autorizzazione n. 21879/PR7-A3 del 21/11/1984 e successiva estensione n. 20614/OM-4 del 08/07/1995, rilasciate alla Ditta Ponteggi Dalmine S.p.A., concernente la costruzione e l'impiego del ponteggio metallico fisso a tubi e giunti di cui codesta Ditta stessa è fabbricante;

CONSIDERATA la cessazione della fabbricazione del ponteggio metallico fisso a tubi e giunti di cui all'autorizzazione n. 21879/PR7-A3 del 21/11/1984 e successiva estensione n. 20614/OM-4 del 08/07/1995, da parte della Ditta Ponteggi Dalmine S.p.A.;

VISTA la relazione tecnica e relativi allegati prodotti a corredo della predetta voltura e le relative integrazioni e modifiche;

ACCERTATA la conformità della predetta documentazione a quella già facente parte integrante dell'autorizzazione oggetto di voltura;

SI AUTORIZZA

la costruzione e l'impiego del ponteggio metallico fisso a tubi e giunti, composto con gli elementi e realizzato secondo gli schemi risultanti dall'allegato n. 1 e si approvano le istruzioni di cui all'allegato n. 2, per il calcolo di ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m e/o altre opere provvisorie di notevole importanza e complessità, i quali – ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – devono essere realizzati su progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione.

Gli allegati n. 1 e n. 2 formano parte integrante della presente autorizzazione che si intende rilasciata per il ponteggio metallico composto con gli elementi aventi le caratteristiche tecniche e dimensionali risultanti dalla relazione tecnica, sue integrazioni e modifiche e dai certificati alla stessa allegati. Copia di tale documentazione resta depositata presso questo Ministero e presso la Direzione Provinciale del Lavoro cui la presente è diretta per conoscenza.

L'autorizzazione è subordinata alla osservanza delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di buona tecnica nonché alle seguenti specifiche condizioni:

1) il ponteggio, in tutte le sue parti costruttive, sia realizzato in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica sopracitata;

2) sia consentito il controllo del ponteggio in tutte le fasi della produzione e commercializzazione mediante il prelievo da parte di questo Ministero – che ne rilascia apposita dichiarazione – di campioni degli elementi costituenti il ponteggio stesso in numero sufficiente ad effettuare le analisi, le prove e le ricerche necessarie. Le spese relative a detto prelievo, nonché alle analisi, alle prove e alle ricerche necessarie, sono a totale carico della Ditta titolare dell'autorizzazione;

3) sia consegnata – all'atto della vendita, del noleggio o della concessione in uso a qualsiasi titolo – copia della presente autorizzazione e delle parti della relazione tecnica (capitoli 4, 5, 6 e 7) concernenti il calcolo del ponteggio, le istruzioni per le prove di carico, le istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, gli schemi tipo di ponteggio. La predetta documentazione, completa delle integrazioni e modifiche citate nella premessa, deve essere riprodotta in un apposito libretto da depositare entro sei mesi, ed in duplice copia, presso lo scrivente e presso la Direzione Provinciale del Lavoro in indirizzo.

L'impiego di elementi non contemplati dalla presente autorizzazione per la realizzazione di ponteggi secondo gli schemi di cui all'allegato n. 1 non è ammesso.

La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata in caso di accertate inosservanze delle vigenti disposizioni e delle predette condizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo ONELLI)



IL DIRIGENTE
(Dott.ssa A.M. FAVENTI)





Roma, 19

*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

DIV. VII

Alla DITTA PONTEGGI DALMINE

Via G. della Casa, 12

20151 MILANO

Prot. N.° 21879/PR 7-A.3
Allegati 1

OGGETTO : autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di
ponteggi metallici fissi - Artt. 30 e segg. D.P.R. 7 gennaio
1956 n. 164 - Ponteggi metallici fissi a tubi e giunti, "tipo
1 e tipo 2", con giunti ortogonali a due bulloni stampati a
freddo.



e.p.c. All'Ispettorato Provinciale
del lavoro di

M I L A N O

VISTI gli artt. 30 e seguenti del D.P.R. 7 gennaio 1956,
n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni nelle
costruzioni;

VISTO il decreto ministeriale 2 settembre 1968 (G.U. n. 242
del 23 settembre 1968), relativo al riconoscimento di alcune misu-
re tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitu-
tive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164;

VISTA la domanda con la quale codesta ditta ha chiesto di
essere autorizzata all'impiego del ponteggio metallico fisso a
giunti e tubi di cui codesta ditta stessa è fabbricante;

VISTA la relazione tecnica, a corredo della predetta do-
manda di autorizzazione e le relative integrazioni e modifiche;

VISTI i certificati di prova allegati alla predetta docu-
mentazione tecnica;

SENTITO il parere del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

SENTITO il parere della Commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

S I A U T O R I Z Z A

l'impiego del ponteggio metallico fisso a tubi e giunti, composto
con gli elementi e realizzato secondo gli schemi risultanti dallo
allegato n. 1 e si approvano le istruzioni di cui all'allegato nu-

./.

La presente autorizzazione, per ogni ulteriore provvedimento, è indicata nella risposta
del N. di Protocollo della Direzione su cui si risponde.

- 2 -

mero 2, per il calcolo di ponteggi metallici di altezza superiore a 20 mt. e/o altre opere provvisorie di notevole importanza e complessità, i quali - ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - devono essere realizzati su progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione.

Gli allegati n. 1 e n. 2 formano parte integrante della presente autorizzazione che si intende rilasciata per il ponteggio metallico composto con gli elementi aventi le caratteristiche tecniche e dimensionali risultanti dalla relazione tecnica, sue integrazioni e modifiche, e dai certificati alla stessa allegati. Copia di tale documentazione resta depositata presso questo Ministero e presso l'Ispettorato provinciale del lavoro cui la presente è diretta per conoscenza.

L'autorizzazione è subordinata alla osservanza delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di buona tecnica nonché alle seguenti specifiche condizioni:

1) il ponteggio, in tutte le sue parti costitutive, sia realizzato in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica sopracitata;

2) sia consentito il controllo del ponteggio, in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione, mediante il prelievo da parte di questo Ministero - che rilascia apposita dichiarazione - di campioni degli elementi costituenti il ponteggio stesso in numero sufficiente ad effettuare le analisi, le prove e le ricerche necessarie;

3) sia consegnata - all'atto della vendita, del noleggio o della concessione in uso a qualsiasi titolo - copia della presente autorizzazione e delle parti della relazione tecnica (capitoli 4, 5, 6 e 7) concernenti il calcolo del ponteggio, le istruzioni per le prove di carico, le istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, gli schemi tipo di ponteggio. La predetta documentazione, completata dalle integrazioni e modifiche citate nella premessa, deve essere riprodotta in un apposito libretto da depositare presso lo scrivente e presso l'Ispettorato provinciale del lavoro in indirizzo.

L'impiego di elementi non contemplati dalla presente autorizzazione, per la realizzazione di ponteggi secondo gli schemi di cui all'allegato n. 1, non è ammesso.

La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata in caso di accertate inosservanze delle vigenti disposizioni e delle predette condizioni.

IL MINISTRO

[Firma]

